



**Somos especialistas
en la fabricación
de vidrio decorativo
y arquitectónico
técnico desde
1969.**



**VIDRIERA DEL
CARDONER S.A.**



Tenemos diferentes procesos de fabricación pudiendo así ofrecer una amplia variedad de productos;

*** vidrios de catálogo**

*** vidrios personalizados**

Los atributos que podemos destacar de nuestros productos son a la vez atributos que podemos personalizar según sus necesidades.

Damos soluciones a tus proyectos ...
Entenderlos, imaginarlos y hacerlos realidad, esta es nuestra labor.

Descubre
todos
nuestros
productos



Vidrio
satinado

- Mate
- Novomat



Vidrio
grabado

- Antic
- Brillalux
- Brillamat
- Madras



Vidrio
esmaltado

- Spill
- Spill Simil
Marmolita



Vidrio
grabado
& esmaltado

- Brill glass
- Brill glass
Unic



Vidrio
técnico

- Madras
Antideslizante
- Vidrio Decorativo
& Seguridad



Vidrio
& luz

- Solid light





Mate
vidrio
satinado

01

Mate es un vidrio satinado con un elegante acabado superficial.
Ofrecemos variantes de opacidad con diferentes sensibilidades al tacto, para que puedan encontrar el producto que más se ajuste a sus necesidades de aplicación.

base producto
float incoloro
float extra claro
masa de color

espesores
3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 10 | 12 mm

medidas
3210 x 1800mm
2000mm
2250mm
2400mm
2550mm

tratamientos
templado
laminado

aplicaciones
puertas
ventanas
separaciones
cerramietos
estanterías
mamparas de baño
balconeras
lucernarios
mobiliario...



08



Modelo
/NOVOMAT

Novomat más que un vidrio mateado

Novomat es un vidrio rebajado mediante un exclusivo proceso químico.

Es translúcido, de tono uniforme y brillante.

Sus cualidades físicas hacen que Novomat sea un vidrio más resistente a las rayadas, más resistente a las manchas y más translúcido. Está estudiado especialmente para atender a la necesidad básica en instalaciones donde la higiene sí importa. Ayuda en que la acumulación de microorganismos pase a ser menor, un 50% con respecto a mateados comunes.

VIDRIERA DEL CARDONER

09



base producto
float incoloro
float extra claro
masa de color


espesores
4 | 5 | 6 |
8 | 10 | 12 mm

medidas
3210 x 2250mm

tratamientos
templado
laminado

**aplicaciones
de uso diario**
mesas de trabajo
puertas
cerramientos
separaciones
encimeras de cocina
encimeras de baño
mamparas de baño
estanterías
mostradores...






más resistente a las rayadas



más resistente a las manchas



más traslúcido



certificaciones

Mucho más limpio
y más resistente a las rayadas.

certificaciones

resistencia a las rayadas
UNE 67-101:1985+1M:92
*mohs hardness / 5

resistencia a las manchas
UNE-EN ISO 10545-14:1998

informes

informe de resultados de la evaluación
de la limpiabilidad del vidrio NOVOMAT





Modelo
/ANTIC



Antic
grabado ligero
/ sedoso

Antic está inspirado en los vidrios soplados artesanalmente, antiguos.

Su textura nos ofrece nuevas percepciones, moldeando todos los reflejos que inciden en él.

Antic crea un atmósfera de especial calidez y armonía muy agradable.

base producto
float incoloro
float extra claro
masa de color

espesores
4 | 5 mm

medidas
1900 x 1240mm

tratamientos
templado
laminado
(*)

*Se puede laminar
perdiendo la textura
en una de las caras.
La base plateada no
se puede laminar ni
templar.*

aplicaciones
puertas
ventanas
separaciones
cerramientos
estanterías
mamparas de baño
balconeras
lucernarios
mobiliario...





COSMOS



FUSION

Brillalux
grabado ligero
/ brillante

Brillalux combina las características de nuestros vidrios Brillamat junto con la aplicación de una tercera tonalidad.

La profundidad del grabado es suave y agradable al tacto, levemente texturizada y brillante.

Sus cualidades físicas hacen que sea un vidrio resistente a las rayadas y a las manchas.

base producto	espesores	medidas	tratamientos	aplicaciones
float incoloro	4 5 6 8 10 mm	3210 x 2250mm	templado laminado	puertas ventanas separaciones cerraminetos estanterías mamparas de baño balconeras lucernarios mobiliario...






Brillamat
grabado ligero
/ brillante

Brillamat se fabrica sobre cristal flotado mediante un exclusivo proceso químico, conformando los diferentes diseños.

La profundidad del grabado es suave y agradable al tacto, levemente texturizada y brillante.


Sus cualidades físicas hacen que sea un vidrio resistente a las rayadas y a las manchas.



DOOR CLASSIC




DOOR



FANTASIA



ROSAS



STREET



TRIANA

base producto
float incoloro

espesores
4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

medidas
3210 x 2250mm

tratamientos
templado
laminado

aplicaciones
puertas
ventanas
separaciones
cerraminetos
estanterías
mamparas de baño
balconeras
lucernarios
mobiliario...





Madras
grabado profundo
/ escarchado

—

grabado ligero
/ sedoso

Madras se fabrica sobre cristal flotado, cuya superficie es tratada con delicados procedimientos de grabado químico.


Atractivos diseños de variadas formas y texturas, dan solución a una amplia gama de posibilidades de aplicación.

La experiencia de 50 años da a nuestros clientes la confianza de un producto de gran calidad, ocupando un prestigioso lugar en el mundo del vidrio, siendo protagonista durante muchos años en los sectores de la construcción y la decoración.



base producto	espesores	medidas	tratamientos	aplicaciones
float incoloro float extra claro masa de color	4 5 6 8 10 mm	3210 x 1800mm 2250mm	templado laminado	puertas ventanas separaciones cerramientos estanterías mamparas de baño balconeras lucernarios mobiliario...





(*)

Mediterránea
Esencia
Acqua Glass

*Disponible en :
vertical 2250x3210 mm,
diseñado para su
continuidad en grandes
espacios, y horizontal
3210x2250 mm*




ACQUA GLASS | mateado
ACQUA GLASS | transparente




CANNES | mateado
CANNES | transparente



CINTAS




ESCARCHA




ESENCIA



ESPIGAS



GRANADA



LEXA | transparente




NEBULOSA




MEDITERRÁNEA



ORIGAMI



PLATT | transparente



PICKS




PINO



PROVENZAL



RAÍZ



STYLOS | transparente








Spill esmalte vitrificado inorgánico

Spill es un vidrio con una aplicación superficial de esmalte vitrificado. Fusionados a alta temperatura hacen de este producto, un vidrio muy resistente, duradero y de fácil limpieza.

Disponible en variados y atractivos diseños.




base producto
float incoloro

espesores
4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm


medidas
3210 x 1800mm
2250mm
2400mm

tratamientos
templado
laminado


aplicaciones
revestimientos
cerramientos
separaciones
mobiliario
mamparas de baño
puertas
barandillas
fachadas...




DEGRADAT




FABRIC




POINT 3




POINT 13




RAFIA



RAYON 10




RAYON 33



RAYON 62



TRANSLUCENT | azul



TRANSLUCENT | rosa



TRANSLUCENT | verde




Plata



Oro



vidrio esmaltado
vitrificado inorgánico



resistente a
la luz solar

**Especialmente adecuado para ser templado
hecho con esmalte vitrificado inorgánico.**

Colores personalizados (*) *pedido mínimo*

Ral





Modelo
/BLANCO
ZAFIRO

Spill
Simil Marmolita
esmalte vitrificado
inorgánico

Spill Simil Marmolita ofrece una amplia gama de colores y medidas.

La fusión del esmalte vitrificable opaco sobre toda la superficie del vidrio a altas temperaturas, hace de Spill Simil Marmolita un producto altamente resistente, muy duradero y de fácil limpieza, pudiéndose aplicar en interiores y exteriores. Especialmente indicado para ser templado y/o laminado.



base producto float incoloro float extraclaro	espesores 4 5 6 8 10 mm	medidas 3210 x 2000mm 2250mm 2400mm	tratamientos templado laminado (*) <i>Colores personalizados sobre pedido mínimo. Carta Ral</i>	aplicaciones revestimientos cerramientos barandillas fachadas mobiliario puertas...
--	---	---	--	--





Brill Glass

grabado profundo / escarchado + esmalte vitrificado inorgánico

Brill Glass combina las características de nuestros vidrios grabados químicamente, con la aplicación de esmaltes vitrificados en amplia y variada policromía.


Esta fusión ofrece un producto noble y muy elegante con atractivos diseños y una amplia gama de texturas, formas y colores.

Se aplica en espacios interiores y exteriores.

VIDRIERA DEL CARDONER



ELEGANT | oro



ELEGANT | púrpura




GAUDI




HOJAS



TON | azul



TON | rosa



TON | verde

base producto
float incoloro

espesores
4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm

medidas
3210 x 1800mm
2250mm

tratamientos
templado
laminado

tratamientos
puertas
ventanas
separaciones
mobiliario
mamparas de baño
revestimientos
balconeras
techos...







Brill Glass Únic grabado profundo / escarchado + esmalte vitrificado inorgánico

Brill Glass Únic es un producto artesanal y exclusivo, de gran formato, destinado al sector de la decoración.

El resultado es irreplicable, de gran belleza y riqueza artística. Tanto el color como las texturas están trabajadas individualmente y de forma artesanal, lo que confiere al vidrio la personalidad propia de una obra de arte. Puesto que se trata de vidrio transparente y/o translúcido, el color se propaga con la luz impregnando y transformando completamente el ambiente.

VIDRIERA DEL CARDONER



base producto
float incoloro
float extra claro

espesores
4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm


medidas
3210 x 1800mm
2250mm

tratamientos
templado
laminado

** Exposición
Melodies de Ilum
de Lourdes Fisa.*

aplicaciones
puertas
ventanas
separaciones
mobiliario
mamparas
revestimientos
balconeras
techos...





** Baptisterio de la basilica
la Seu -Manresa- SPAIN*



05
Madras
antidelizante
grabado profundo
/ escarchado

Gracias a las cualidades del vidrio grabado químicamente, podemos ofrecerle un producto altamente resistente e inalterable en el tiempo, garantizando su seguridad, sin tener que preocuparse por el deterioro/desgaste/erosión que sufren otros materiales aplicados superficialmente en los vidrios antideslizantes.

Todos los modelos Madras Antideslizante disponen de certificaciones, cumpliendo con la normativa de aplicación de acuerdo con los estándares internacionales.

base producto
float incoloro
float extra claro



espesores
6 | 8 | 10 | 12 mm

medidas
3210 x 2250mm


tratamientos
templado
laminado

aplicaciones
suelos
escaleras
rampas
pasarelas
piscinas
techos pisables
zonas de paso...





uso interior
y exterior



alta resistencia
al desgaste



certificaciones
y estudios
de durabilidad

Si busca un producto sólido, duradero
y altamente resistente al paso del tiempo,
tenemos la mejor solución.

certificaciones

resistencia al deslizamiento (péndulo)
UNE - ENV 12633

ángulo crítico deslizamiento (rampa)
DIN 51130

coeficiente de fricción dinámico
ANSI A137.1

coeficiente de fricción estático
ASTM C1028

informes


estudio de la durabilidad de las prestaciones
antideslizantes de pavimentos cerámicos.

	UNE-ENV 12633	DIN 51130	ANSI A137.1	ASTM C1028
Angelina * mateado	CLASE 3			
Dot * transparente	CLASE 1		0.22	> 0.90 seco < 0.50 húm.
Dot 18 * mateado	CLASE 2		0.55	> 0.80 seco < 0.60 húm.
Dot 25 * mateado	CLASE 3		0.87	
GreK * transparente	CLASE 1		0.13	
GreK 25 * mateado	CLASE 3		0.83	
Moon glass T	CLASE 3	R10	0.71	
Mos * transparente	CLASE 1		0.19	> 0.90 seco < 0.50 húm.
Mos 18 * mateado	CLASE 2		0.68	> 0.80 seco < 0.70 húm.
Mos 25 * mateado	CLASE 3		0.68	
Okay * transparente	CLASE 1			
Pill * transparente	CLASE 1		0.18	> 0.90 seco < 0.50 húm.
Pill 18 * mateado	CLASE 2		0.58	> 0.90 seco < 0.70 húm.





Modelo
/RIM



Vidrio Decorativo & Seguridad grabado ligero / brillante

El vidrio laminado es considerado el vidrio de seguridad por excelencia, ya que en caso de rotura los fragmentos quedan adheridos a una lámina de PVB, evitando que se conviertan en trozos cortantes y muy peligrosos como ocurre con el vidrio común.

Esta colección, fabricada con Novomat Design, se caracteriza por ser un vidrio técnico de altas prestaciones y máxima calidad. Su alta resistencia a las rayadas y su fácil limpieza dotan al producto de una mayor durabilidad. Además, logra una mayor atenuación acústica y filtración de rayos ultravioleta.

base producto
float incoloro

espesores
3+3 mm
en stock

4+4 | 5+5 mm
según pedido

otras composiciones
a consultar

medidas
3210 x 2250mm

tratamientos
manufactura propia
de vidrio laminado

aplicaciones
balconeras
separaciones
puertas
mamparas de baño
mobiliario...





ALMA




GRETTA



NOVOMAT




RIM



seguridad
ante impacto
o rotura



más resistente
a las rayadas
y a las manchas



atenuación
acústica



filtración
de rayos UV

Soluciones en seguridad
y diseño en el vidrio.

certificaciones

vidrio laminado de seguridad
UNE-EN 14449:2006

resistencia a las rayadas
UNE 67-101:1985+1M:92
*mohs hardness / 5

resistencia a las manchas
UNE-EN ISO 10545-14:1998





Solid light paneles lumínicos

06

Solid Light combina la belleza del vidrio y las posibilidades de la luz. Mediante un cuidadoso sistema de grabado y tecnología de luz LED, siendo capaces de dar forma a la luz.

La gran variedad cromática que nos ofrece la luz LED, nos permite realzar y personalizar mobiliario, interiores, espacios y edificios, creando ambientes singulares y únicos de forma sostenible y con una considerable reducción de su coste energético.


base producto
float extra claro

espesores
6 | 8 | 10 | 12 mm


medidas
3210 x 2250mm

tratamientos
templado
laminado


aplicaciones
barandillas
fachadas
revestimientos
separadores
escaparates
señalética
mobiliario...



tecnología de luz Led
con gran variedad
cromática



iluminado por una
cara y transparente
por la otra



producción
personalizada

**Luz que transmite,
sorprende y da color!**

variedad de colores
con LED RGB



Medidas disponibles

	1240 x1900	1800 x3210	2000 x3210	2250 x3210	2400 x3210	2550 x3210
VIDRIO SATINADO						
MATE						
Mate		•	•	•	•	•
Mate silk		•	•	•	•	•
NOVOMAT						
Novomat				•		
Novomat hard				•		
VIDRIO GRABADO DECORATIVO						
ANTIC						
Antic	•					
Antic espejo	•					
BRILLAUX						
Cosmos				•		
Fusion				•		
BRILLAMAT						
Classic				•		
Door				•		
Fantasia				•		
Rosas				•		
Street				•		
Triana				•		
MADRAS						
Acqua glass				•		
Acqua glass V				•		
Cannes				•		
Cintes		•				
Escarcha		•				
Esencia				•		
Esencia V				•		
Espigas		•				
Granada		•				
Lexa				•		
Mediterránea				•		
Mediterránea V				•		
Nebulosa		•				
Origami				•		
Platt				•		
Picks		•		•		
Pino		•		•		
Provenzal		•				
Raiz		•				
Stylos				•		

	1240 x1900	1800 x3210	2000 x3210	2250 x3210	2400 x3210	2550 x3210
VIDRIO ESMALTADO						
SPILL						
Degradat				•		•
Fabric				•		
Point 3				•		
Point 13				•		
Rafia				•		
Rayon 10				•		
Rayon 33				•		
Rayon 62		•				
TRANSLÚCIDOS						
Azul		•				•
Verde		•				•
Rosa		•				•
METALIZADOS						
Plata		•	•	•		•
Oro		•	•	•		•
SPILL SIMIL MARMOLITA						
Blanco Zafiro			•	•		•
Blanco			•	•		•
Amarillo			•	•		•
Naranja			•	•		•
Rojo			•	•		•
Azul claro			•	•		•
Azul oscuro			•	•		•
Turquoise			•	•		•
Light green			•	•		•
Green			•	•		•
Light grey			•	•		•
Dark grey			•	•		•
Black			•	•		•
VIDRIO GRABADO & ESMALTADO						
BRILL GLASS						
Elegant		•		•		
Gaudi		•				
Hojas		•				
Ton		•		•		
VIDRIO TÉCNICO						
MADRAS ANTIDELIZANTE						
Angelina				•		
Dot				•		
Grek				•		
Moon glass T				•		
Mos				•		
Okay				•		
Pill				•		
VIDRIO DECORATIVO & SEGURIDAD						
Alma				•		
Gretta				•		
Novomat				•		
Rim				•		
VIDRIO & LUZ						
SOLID LIGHT						
Solid light				•		

servicios opcionales

producción personalizada
damos soluciones a tus proyectos...
tenemos múltiples posibilidades, valoremos
juntos cuál es la idónea para cada proyecto.

Colaboramos con la mayoría de empresas
transformadoras que ofrecen productos
acabados listos para su colocación.

características generales

base vidrio float según Norma UNE-EN 572-2
y certificación CE.
base vidrio espejo según Norma UNE-EN1036
calidad y resistencia a la corrosión.

Medida : 3210 x 2250 mm
* otras medidas a consultar

Espesores : de 3 a 12 mm

Peso : 2.5kg/m2 x mm de espesor

tratamientos permitidos

cortar, pulir, biselar, pintar, platear, curvar,
taladrar, ensamblar, laminar, templar.

recomendaciones

- almacenar el producto en un lugar seco.
- Si se observa humedad o condensaciones
separar las hojas y secarlas inmediatamente
para evitar oxidaciones.
- lavar con detergentes de ph neutro.
- no utilizar productos abrasivos.
- utilizar siliconas con pH neutro (no ácidas)



Muchas gracias por dedicarnos
tu tiempo.

Esperamos que hayas disfrutado
y deseamos haber cumplido
tus expectativas.

Todo el equipo de Vidriera del
Cardoner os damos nuestro más
sincero agradecimiento.

*Prohibida la reproducción, por cualquier medio, total o parcial, de cualquiera de los contenidos
e imágenes de este catálogo.*

*Los colores de los productos reproducidos en el presente catálogo están sujetos a las variaciones propias
de la reproducción gráfica.*

*Vidriera del Cardoner se reserva el derecho a variar las condiciones en él, especificadas de producto sin
previa notificación. Las marcas y los diseños de los modelos están protegidos y son propiedad registrada
de Vidriera del Cardoner, S.A.*

Vidriera del Cardoner, S.A.
Ctra. Manresa-Basella, Km. 4
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Barcelona
T 93 876 79 00
www.vidrieradelcardoner.com

Síguenos!



Descargate el catálogo!



**VIDRIERA DEL
CARDONER S.A.**